

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 70 комбинированного вида»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзной организации

А.А. Киселёва
Протокол № 1 от 11.01.2021г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

О.Н. Коршунова
МА ДОУ «Детский сад № 70»

О.Н. Коршунова

«11» января 2021г.

**Должностная инструкция руководителя учреждения
по пожарной безопасности**

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция по пожарной безопасности руководителя МАДОУ разработана согласно правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, Федеральному Закону РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2017 г.; приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 в редакции от 22.06.2010 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; с учетом требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2017 года.

1.2. Руководитель несет персональную ответственность за выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности руководителя МАДОУ, а также за противопожарный режим в дошкольном образовательном учреждении.

2. Должностные обязанности по пожарной безопасности руководителя МАДОУ

2.1. Руководитель дошкольным образовательным учреждением обязан:

- В начале года с целью обеспечения соблюдения имеющихся правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в детском саду, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить конкретный порядок действий педагогических работников и обслуживающего персонала при возникновении пожара;
- Неукоснительно выполнять данную должностную инструкцию по пожарной безопасности руководителя МАДОУ, требования пожарной безопасности, выполнять все предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- Заниматься разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- Периодически проводить противопожарную пропаганду, контролировать соблюдение сотрудниками инструкции по пожарной безопасности для работников МАДОУ, обучать мерам пожарной безопасности, правилам эвакуации из помещений и поведения при возможном пожаре.
- Включать в коллективный договор важные вопросы пожарной безопасности.
- Содержать в исправном состоянии имеющиеся системы и средства пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их ненадлежащего использования.
- Оказывать посильное содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении истинных причин и условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, которые виновны в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.
- При тушении пожаров на территории детского сада предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства.
- Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и документы о состоянии пожарной безопасности дошкольного образовательного учреждения, в том числе о происшедших на его территории пожарах и их конкретных последствиях.
- Незамедлительно передавать информацию в пожарную охрану о возникших пожарах в МАДОУ, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния близлежащих дорог и проездов.
- Категорически запретить приказом курение на территории и в помещениях МАДОУ.

3. Руководитель дошкольным образовательным учреждением должен обеспечить:

- Наличие планов экстренной эвакуации людей при пожаре на объекте с массовым пребыванием людей, а также на этаже, где находится 10 и более человек;
- Выполнение на объекте требований, которые предусматриваются статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака";
- Размещение на территории и в помещениях детского сада обязательных знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";
- Устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществить тщательную проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с имеющейся инструкцией завода-изготовителя

с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже, чем два раза в год.

— Доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими непосредственных служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения, а также иные объекты МАДОУ.

— При проведении каких-либо мероприятий с массовым пребыванием людей (утренники, торжества, представления и так далее) обеспечить:

- обязательный осмотр помещений МАДОУ перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения необходимых мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и во всех зальных помещениях.

— Исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться в автоматическом режиме при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах дошкольного учреждения знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

— Исправность всех сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

— Исправное состояние имеющихся пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам вне зависимости от времени года.

— Полную укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (минимум один раз в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы следует крепить к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее, чем на 90 градусов.

— Выполнение положений должностной инструкции руководителя МАДОУ по пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной безопасности в МАДОУ.

— Объект огнетушителями, согласно установленным нормам. Первичные средства пожаротушения непременно должны иметь соответствующие сертификаты.

4. Руководитель дошкольным образовательным учреждением должен организовать:

— Проведение необходимых работ по заделке негорючими материалами, которые обеспечивают требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и различных зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;

— В помещениях детского сада с одним эвакуационным выходом допускать одновременное пребывание не более пятидесяти человек, при этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50-ти человек допускается только в помещениях первого этажа.

— Обучение правилам пожарной безопасности сотрудников МАДОУ.

— Соблюдение требований пожарной безопасности всеми сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

Разработал:

Директор

МАДОУ «Детский сад № 70»



Океж

/О.Н. Коршунова

Согласовано:

Специалист по охране труда

Крылатых

/Е.И. Крылатых