


УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора
МАДОУ «Детский сад № 70»,
заместитель директора
(должность руководителя организации)



Белехова К.А.
(подпись/Ф.И.О.)
«03» мая 2024 года
(дата)

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ 3

«03» мая 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: **филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 комбинированного вида»-«Детский сад № 47»**

1.2. Полный почтовый адрес объекта: **623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Трубников, 28Б**

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание (количество этажей) **2 этажей, 1421 кв.м**
часть здания _____ этаж (-а, -ей) (или на _____ этаже), _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания **1964 год**, последнего капитального ремонта _2023.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего _____, капитального _____.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование (по учредительным документам): **Полное наименование Учреждения: филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 комбинированного вида»-«Детский сад № 47».**
Сокращенное наименование Учреждения – филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 47»..

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:
Юридический адрес:

623100 Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, 22Б.
тел.: 8(3439)66-63-09, e-mail: mkdou70@yandex.ru

Фактический адрес:

623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Трубников, 28Б.
тел.: 8(3439)64-26-05, e-mail: dou642605@yandex.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **на праве оперативного управления**

07.06.2024

Белехова
К.А.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): **муниципальная**

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования Городского округа Первоуральск**

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: **623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Советская, 9А тел.:8(3439)64-17-79. e-mail: do-prv@yandex.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт):

образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): **дети, взрослые**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями**

2.4. Виды услуг: **реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования;**

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, как на платной, так и на бесплатной основе;

- присмотр и уход за детьми

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) **60 человек;**

вместимость **60 человек;**

пропускная способность **165 человек.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **да.**

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **проспект Ильича, остановка**

«Продуктовый рай» маршруты № № 3, 4, 5, 7, 8, 8У, 9, 11, 18, 23

по проспекту Ильича (по направлению к рынку) перейти по регулируемому

перекрестку (проспект Ильича/Трубников) на другую сторону. Далее по улице

Трубников пройти до входа во двор. По двору пройти направо до входной калитки.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **300 метров.**

3.2.2. Время движения (пешком) **5 минут.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **нет.**

Проезжая часть с асфальтированным покрытием внутри жилого квартала

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **регулируемый (перекресток: Трубников/проспект Ильича)**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **бордюры высотой не менее 15 см**

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **нет**

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

| Номер строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ² |
|--------------|--|---|
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³ | <u>нет</u> |
| 2. | в том числе инвалиды: | |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | <u>нет</u> |
| 4. | с нарушением опорно-двигательного аппарата | <u>ДУ</u> |
| 5. | с нарушением зрения | <u>ДУ</u> |
| 6. | с нарушением слуха | <u>ДУ</u> |
| 7. | с умственными нарушениями | <u>А</u> |

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴ | | | | | | | Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵ |
|--------------|--|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---|
| | | К (для передвигающихся на креслах-колясках) | О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | С (с нарушениями зрения) | Г (с нарушениями слуха) | У (с умственными нарушениями) | | | |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> |
| 2. | Вход (входы) в здание | <u>нет</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>нет</u> |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | <u>нет</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>нет</u> |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <u>нет</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>нет</u> |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | <u>нет</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>нет</u> |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | <u>нет</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>нет</u> |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <u>нет</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>нет</u> |
| 8. | Все зоны и участки ⁵ | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> | <u>ДУ</u> |

⁴ Указывается:

ДУ – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

ДП (Г,У), ДУ (К,О,С). Объект социальной инфраструктуры доступен полностью для инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями, условно доступен для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:







| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶ | | |
|--------------|--|---|--|--|
| | | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2. | Вход (входы) в здание | | <u>Оснащение оборудованием</u> | <u>Установка приставного пандуса на входе в здание</u> |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | | <u>Оснащение оборудованием</u> | <u>Установка телескопического пандуса на лестничных маршах</u> |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | | <u>Отсутствие скатов для преодоления порогов</u> |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | | | <u>Недостаточная площадь помещений (по проекту)</u> |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | | | <u>Отсутствие технической</u> |

| Номер строки | Основные функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶ | | |
|--------------|---|---|--|---|
| | | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | | <u>возможности для оснащения системы информации</u> <u>Территориальная принадлежность городскому округу Первоуральск</u> |
| 8. | Все зоны и участки | | <u>Оснащение оборудованием</u> | <u>Установка:</u> <u>беспроводной кнопки вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой); звукового маяка; информатора»; бегущей строки "Стандарт"</u> <u>улица/помещение перил поручень настенный (одноуровневый закругленный),</u> |

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

- 4.2. Период проведения работ: с 2024 года по 2030 года
в рамках исполнения СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта):
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: улучшение условий для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха.

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Председатель Комиссии: |  _____ / Белехова К.А. (подпись/Ф.И.О.) | и.о. директора МАДОУ «Детский сад № 70» |
| Члены Комиссии: |  _____ / Кретова Т.В. (подпись/Ф.И.О.) | заместитель директора МАДОУ «Детский сад № 70» |
| |  _____ / Крылатых Е.И. (подпись/Ф.И.О.) | специалист по охране труда МАДОУ «Детский сад № 70» |
| |  _____ / Графова О.А. (подпись/Ф.И.О.) | ведущий специалист Управления образования городского округа Первоуральск |
| |  _____ / Белоусова М.В. (подпись/Ф.И.О.) | ведущий специалист Управления образования городского округа Первоуральск |
| |  _____ / Седова В. В. (подпись/Ф.И.О.) | председатель Городской местной организации Свердловской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Первоуральская МО ВОИ |

Информация направлена в Управление социальной политики (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области) для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Акт обследования здания
филиала Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 70 комбинированного вида»-«Детский сад № 47»
 по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
623100, Свердловская область, г. Первоуральск, улица Трубников, 28Б

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):
дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1421 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4677 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 комбинированного вида»-«Детский сад № 47» (филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 47»)

Адрес места нахождения организации: 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, улица Трубников, 28Б

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования городского округа Первоуральск, 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 9А

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 160 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
 УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | <u>нет</u> |
| 2 | сменные кресла-коляски | <u>нет</u> |
| 3 | адаптированные лифты | <u>нет</u> |

| | | |
|----|--|------------|
| 4 | поручни | <u>нет</u> |
| 5 | пандусы | <u>нет</u> |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | <u>нет</u> |
| 7 | раздвижные двери | <u>нет</u> |
| 8 | доступные входные группы | <u>нет</u> |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | <u>нет</u> |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | <u>нет</u> |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | <u>нет</u> |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | <u>нет</u> |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | <u>нет</u> |
| 14 | иные | <u>нет</u> |

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | <u>имеется</u> |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | <u>допускается</u> |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | <u>проводится</u> |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | <u>имеется</u> |

| | | |
|----|--|--------------------|
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | <u>имеется</u> |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | <u>нет</u> |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | <u>нет</u> |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | <u>допускается</u> |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | <u>нет</u> |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | <u>имеется</u> |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | <u>нет</u> |
| 12 | иные | <u>нет</u> |

Дата обследования 25 апреля 2024г

Подписи лиц, проводивших обследование:

председатель комиссии: Белехова Ксения Александровна, и.о. директора МАДОУ «Детский сад № 70»;

Члены комиссии:

— Кретьева Татьяна Владимировна – заместитель директора МАДОУ «Детский сад № 70»;

Крылатых Елена Ивановна - специалист по охране труда.;

Графова Олеся Александровна – ведущий специалист Управления образования городского округа Первоуральск;

— Белоусова Мария Владимировна – ведущий специалист Управления образования городского округа Первоуральск;

Седова Валентина Васильевна – председатель Городской местной организации Свердловской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Первоуральская МО ВОИ).

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

I. ОБЪЕКТ

филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 комбинированного вида»-«Детский сад № 47» (филиал МАДОУ «Детский сад № 70»-«Детский сад № 47»)

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

623100, Свердловская область, г. Первоуральск, улица Трубников, 28Б

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1421 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м

Адрес места нахождения организации: 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, улица Трубников, 28Б

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования Городского округа Первоуральск, 623100, Свердловская область, город Первоуральск, улица Советская, 9А

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (в наличии/отсутствует) | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки | Ответственные |
|-------|--|--|--|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют | Запланировать обустройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2027-2030 год | Заместитель директора |
| 2 | детские кресла-коляски | отсутствуют | Приобретение | 2025 год | Заместитель директора |
| 3 | адаптированные лифты | отсутствуют | Не позволяет проект здания | | |
| 4 | поручни настенный (одноуровневый круглый), 38 мм | отсутствуют | Приобретение | 2025 год | Заместитель директора |
| 5 | пандус телескопический 2-секционный с противоскользким покрытием, 155см | отсутствуют | Приобретение | 2025 год | Заместитель директора |
| 6 | пандус приставной TR 301 (60x75x12 см) | отсутствуют | Приобретение | 2025 год | Заместитель директора |
| 7 | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют | Не позволяет проект здания | | |
| 8 | раздвижные двери | отсутствуют | Не позволяет проект здания | | |
| 9 | доступные входные группы | отсутствуют | Не позволяет проект здания | | |
| 10 | доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют | Не позволяет проект здания | | |
| 11 | Беспроводная кнопка вызова персонала (с приемником и тактильной табличкой) А310 | отсутствует | Приобретение | 2025 год | Заместитель директора |
| 12 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | отсутствуют | Не позволяет проект здания | | |
| 12 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения | отсутствуют | Приобретение Бегущая строка "Стандарт" улица/помещение | 2025 год | Заместитель директора |

| | | | | | |
|----|--|-------------|---|---------------|-----------------------|
| 15 | иные | отсутствуют | | 2025-2030 год | Заместитель директора |
| | | отсутствуют | 1010 x 210 x 90 мм, красная. | | |
| 3 | <p>чения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</p> <p>дублирование необходимой для инвалидов, зрячей информации - звуковой информацией - знаков и иной информацией, а также надписей, знаков и иной информацией, а также графической информацией - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p> | отсутствуют | <p>Запланировать приобретение информирующих тактильных табличек (в том числе тактильно-звуковых) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля</p> | 2025-2030 год | Заместитель директора |
| 14 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией | отсутствуют | <p>Запланировать приобретение световых маяков, радио ориентирования и звукового ориентирования, информационных табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации.</p> | 2025-2030 год | Заместитель директора |
| 15 | иные | отсутствуют | | 2025-2030 год | Заместитель директора |

**ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов предоставляемой услуги | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки | Ответственные |
|-------|---|---|--|---------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плане здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | имеется | | | |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | отсутствует | Приобретение оборудования доступности (пандусы, поручни, кнопки вызова помощи) и элементами навигации для информирования инвалидов для передвижения (тактильная информация, контрастный дизайн, информационные надписи, пиктограммы, акустическая информация и т.д.) | 2025год | Заместитель директора |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвали- | имеется | | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------|--|---------------|-----------------------|
| | дами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | | | | |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | имеется | | | |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | имеется | | | |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлоп | допускается | | | |
| 7 | реводчика соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | отсутствует | | | |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | допускается | | | |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствует | Запланировать приобретение индукционных петель | 2025-2030 год | Заместитель директора |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | имеется | | | |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | допускается | | | |
| 12 | иные | отсутствует | | | |

и.о. директора МАДОУ «Детский сад № 70»,
заместитель директора



Белехова К.А.

ода

020

РЖДАЮ
директора
№ 70»,
директора
низации)
ва К.А.
(Ф.И.О.)
24 года

Handwritten signature